



GALA

DECORACIÓN

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS


¡ESTAMOS A TU DISPOSICIÓN!

Calle Antonio Alcaide Sánchez, 1. 29620, Torremolinos, Málaga.

952 37 24 41

infoweb@galadecoracion.com

ONYX



Onyx es un revestimiento de pared para salas húmedas que combina estética y rendimiento técnico; siendo la solución idónea para salas como instalaciones sanitarias, residencias de ancianos, etc.

Este revestimiento debe soldarse térmicamente en una instalación vertical para una impermeabilidad perfecta, aunque también permite la instalación horizontal.

Combina cromáticamente con los siguientes modelos de la gama PVC de FORBO: Step, Sphera Element y Sarlon Sparkling. ¡Échale un vistazo!

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grosor	0,92 mm
Grosor de la capa de uso	0,1 mm
Longitud / Ancho	30 m x 200 cm
Ncs	S 0502-Y
LRV	82%

GAMA DE COLORES

26500 ivory +	26501 light grey +	26511 grey +	26521 grey accent +	26504 greige +
26514 greige accent +	26518 soft teal +	26517 soft blue +	26507 soft lilac +	26506 soft peach +
26505 soft yellow +	26508 soft almond +	26548 teal accent +	26547 bleu accent +	26537 lilac accent +
26524 graphite greige +	26520 graphite ivory +			