

PVC PARA PEGAR DE

ALTRO



GALA
DECORACIÓN
PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS



**C/ Antonio Alcaide Sánchez, Nº1 • P.E. El Pinillo
29620 Torremolinos • Málaga (España)**

info@galadecoracion.com

+34 952 37 24 41 • +34 952 37 24 87

www.galadecoracion.com

VM20

FORMATO

Rollo de 20x2 metros

Grosor total 2 mm

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Resistencia al uso comercial clase 34

Resistencia al deslizamiento R10

Pavimento totalmente encolado



Contáctanos!

infoweb@galadecoracion.com

952 37 24 41



COLORES DISPONIBLES



Contáctanos!
infoweb@galadecoracion.com
952 37 24 41



PAVIMENTO DE SEGURIDAD AQUARIUS

FORMATO

Rollos de 20x2 metros

Grosor total 2 mm

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Resistencia al fuego Bfl-S1

Resistencia al uso comercial clase 34 (versión A y B)

Resistencia al deslizamiento R11



Pavimento totalmente **encolado**

Contáctanos!

infoweb@galadecoracion.com

952 37 24 41



COLORES DISPONIBLES



Contáctanos!

infoweb@galadecoracion.com

952 37 24 41



SUELO DE SEGURIDAD K30

Pavimento totalmente **encolado**

FORMATO

Rollos de 2x15 metros

Grosor total 3 mm

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Resistencia al fuego Bfl-S1

Resistencia al uso comercial clase 34

Resistencia al deslizamiento R12

COLORES DISPONIBLES



Contáctanos!

infoweb@galadecoracion.com

952 37 24 41



Pavimento totalmente **encolado**

PAVIMENTO HETEROGÉNEO CANTATA

FORMATO

Rollos de 2x20 metros

Grosor total 2'2 mm (capa de uso 0'8 mm)

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Resistencia al fuego Bfl-S1

Resistencia al uso comercial clase 34

COLORES DISPONIBLES



Contáctanos!
infoweb@galadecoracion.com
952 37 24 41





Contáctanos!
infoweb@galadecoracion.com
952 37 24 41



Pavimento totalmente **encolado**

ALTRO WOOD

FORMATO

Rollos de 2x20 m

Grosor total 2 mm (capa de uso 0'7 mm)

Resistencia al deslizamiento R10

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Resistencia al fuego Bfl-S1

COLORES DISPONIBLES



Contáctanos!

infoweb@galadecoracion.com

952 37 24 41



Pavimento totalmente **encolado**

ALTRO ENSEMBLE

FORMATO

Lamas de distintos tamaños

Grosor total 2'6 mm (capa de uso 0'55 mm)

Resistencia al deslizamiento R10

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Resistencia al fuego Bfl-S1

Absorción acústica 15 dB

COLORES DISPONIBLES



Contáctanos!

infoweb@galadecoracion.com

952 37 24 41





Contáctanos!
infoweb@galadecoracion.com
 952 37 24 41

