



GALA

DECORACIÓN

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

¡ESTAMOS A TU DISPOSICIÓN!

Calle Antonio Alcaide Sánchez, 1. 29620, Torremolinos, Málaga.

952 37 24 41

infoweb@galadecoracion.com

**¿Qué tipo
de persona
eres?**



Cubre tu pared con suelo

— *reviste tu pared*

Papel de vinilo. ¿Sabes lo que hace el mar infinito? El color del agua se degrada de forma sutil al color del cielo. Lo mismo pasa con los papeles tapiz de ntgrate® en tu interior. Tu diseño del suelo puede continuar perfectamente en tus paredes. Esta innovación en papel tapiz no sólo es resistente a impactos sino también se puede limpiar fácilmente.




Fair

A justo título.

Honesto y derecho. No cedes ante la presión. Tienes las ideas claras. Y así también es tu diseño: con los límites bien definidos. El rastro sutil crea orden en el caos. Ojalá todo fuera como tú.

Fair. No creo en los cuentos de hadas.



hola

me llamo Finn

Procedente de Noruega. Rubio con los ojos azules.
Auténtico y puro. Como el mar, azul marino como el
agua, beis como la espuma de las olas.

hola

me llamo Mulan

Suave y natural. Pero cálido, como mis ancestros
indios. ¡Mira el color arcilla en mi piel!



Conoce la parte fair de nuestra familia.



Noah



Marco



Matisse



Nathan



Mika




Miguel



Finn



Manon



Iris



Ginny


Fair Noah



hola

me llamo Nathan

Mi nombre significa regalo de dios. Pero soy humilde y me adapto a lo que viene. Con mi color natural gris marrón me siento siempre como en casa. También en la tuya.




Se valiente con Brave.

La vida es para los valientes, los soñadores y los dinámicos. Tú, sin embargo, eres fuera de categoría: eres feroz y apasionado. Tócame. Más bien áspero en vez de liso. Deja que los demás sean uniformes y avispados. Tu eres impoluto y rugoso. Tu eres auténtico.


Brave. ¿Te atreves?



Conoce la parte brave de nuestra familia.



Jack



Sam



Charles



Luce

Brave Luce

hola

me llamo Charles

Mi nombre significa hombre libre: viril y fuerte.
Mis corpulentos tonos grises fortalecerán
tu interior.





Revestimiento de paredes acústico.

— *Siente, mira y escucha*

Imagínate: estás sentado en el lobby del hotel. Y de repente, el espacio se vuelca. El suelo se convierte en pared. ¿Estás soñando? ¡No! Con ngrate es posible. Con paneles acústicos para paredes se puede crear una experiencia total.

Siente, mira y escucha. Los paneles solo tienen un 1 cm de espesor, absorben perfectamente los sonidos, no se rayan, son resistentes a impactos y se pueden limpiar fácilmente. Es más, no tienen ranuras ni microperforaciones. Así que solo verás un resultado liso. Este producto se ha elaborado en colaboración con Print Acoustics.

Solid.



038




039



Conoce la parte solid de nuestra familia.



Pepper




Silka




Adanna




Gerben



Nova



Diesel



Storm

Conoce la parte brave de nuestra familia.



Sue*



Saffir*

*Tenemos los mismos colores y diseños en revestimientos de suelos y paredes (papel tapiz).
Paneles acústicos "Sue" = revestimientos de suelos y paredes "Brave Luce"

Revestimiento pared (papel de vinilo)

espesor: ± 1,5 mm / peso: 800 g/m2 / composición del material: fibra óptica 17% - PVC 10% / anchura: ± 1000 mm / hecho a medida previa petición / estas referencias también están disponibles en revestimientos de suelos.




Revestimiento de paredes acústico

Print Acoustics Tipo I Invisible / **espesor:** ± 10 mm / **peso:** 6 kg/m2 / **estructura del material:** Núcleo de MDF de 9 mm - acabado de vinilo tejido ntgrate® de alta calidad - absorbente acústico de fibra de vidrio / medidas estándar: 3030 x 640 mm - soluciones a medida, previa petición / perforación de la capa superior ntgrate®: patrón invisible de vinilo tejido de 1 mm / núcleo de perforación Print Acoustics®: 44% de MDF negro resistente al agua - previa petición: MDF negro ignífugo (B-s1-d0) que es un producto C-s2-d0 tipo I.

Resultados del laboratorio							
espesor total			Hz	500	1000	2000	4000
80 mm*	aw	0,90	as	0,98	0,88	0,85	0,82
30 mm**	aw	0,60	as	0,62	0,86	0,91	0,85

* Colocado en un marco de madera de un espesor de 70 mm, relleno de 50 mm de Rockfit 431 de 40 kg/m³
** Colocado en un marco de madera de un espesor de 20 mm, relleno de 20 mm de Primawool de 22,5 kg/m³



Los paneles acústicos Tipo I han sido examinados en un laboratorio europeo independiente según las normas EN ISO 354:2003 / EN ISO 11654:1997 / EN ISO 9613-1:1993.

Los paneles Tipo I colocados en una pared con 50 mm de lana mineral tienen un rendimiento muy alto en un radio de frecuencia Bajo / Medio / Alto y por eso alcanzan la clase A de absorción sonora europea. Para la resonancia causada por voces humanas este es uno de los absorbentes Hemholtz más eficaces del mercado.

Y por eso estamos tramitando una solicitud de patente europeo.

Ntgrate® cumple con la normativa CE que se aplica a estos productos.

Esta información tiene como objetivo informar y no constituye ninguna obligación de nuestra parte. Ntgrate® se reserva el derecho de cambiar materiales, dimensiones y características sin previo aviso. Ntgrate® no se hace responsable de diferencias que puede haber entre fotos o descripciones y el producto real. Por favor, ten en cuenta que los colores pueden ser diferentes a aquellos del catálogo. Todas las fotos son propiedad exclusiva de Ntgrate®.